


**POZNÁMKA :**


- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, JE NEZBYTNĚ NUTNÉ JEJICH OVĚŘENÍ NA STAVBĚ!
- BOURACÍ PRÁCE BUDE PROVÁDĚT ODBORNÁ FIRMA
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODSHORA A POSTUPNĚ S DŮKLADNÝM ZAJIŠTĚNÍM STABILITY OBJEKTU, BOURAT JE MOŽNO POUZE NEZATÍŽENÉ KONSTRUKCE!
- POKUD BY NA STAVBĚ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI BYLY V ROZPORU S PŘEDPOKLADY PROJEKTANTA NEBO STATIKA NEBO POKUD BY PŘI BOURÁNÍ DOCHÁZELO K PORUCHÁM, JE NUTNO NEPRODLENĚ PŘERUŠIT BOURACÍ PRÁCE A KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVEDE DODAVATELSKÁ FIRMA PODROBNOU FOTODOKUMENTACI DOTČENÉHO OBJEKTU I SOUSEDNÍCH DOMŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, TZN. ZÁKON 309/2006 Sb. A DÁLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č.362/2005 Sb., NAŘÍZENÍ VLÁDY č.101/2005 Sb., č.262/2006 Sb. A VYHLÁŠKY Č. 591/2006 Sb. O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTÍCH.
- ZA BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI STAVEBNÍCH A BOURACÍCH PRACÍCH ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY. TEN JE TAKÉ ZPRACOVATELEM PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PRO SVÉ DODÁVKY.

± 0,000 (úroveň podlahy ve foyer 2.02 ve 2.NP) = 226,758 m n.m. , souřadný systém: JTSK, výškový systém: Bpv



**GENERÁLNÍ PROJEKTANT**

autor	Ing. arch. Marek Štěpán
zodpovědný projektant	Ing. arch. Marek Štěpán
vypracoval	Ing. arch. Hana Arletová
spolupracoval	Mgr. Vanda Štěpánová, ak. arch.



Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy Atelier Štěpán. Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (Autora) poskytnut třetí osobě.

**NÁZEV AKCE**

**Rekonstrukce dvorního traktu budovy Sboru církve bratrské v Brně**

investor: Církev bratrská Kounicova 272/15, Veverří, 60200 Brno	OBJEKT	SO01
	STUPEŇ	DUR+DSP
místo parc. číslo: Brno, parc.č. 327 , staveb. objekt č.p. 272, parc.č. 329 272/15, Kounicova, Veverří (kat.ú. 610372), Brno (582786)	DATUM	04 / 2021
	FORMÁT	3x A4
část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	MĚŘÍTKO	1:100
výkres / . dokument:	Č. VÝKRESU	PARÉ

**PŮDORYS STŘECHY**

**D.1.a.07**