









POLOŽKA	ROZMĚRY (š./v.)	POPIS	PODLAŽÍ
01A,B	1160/1270	stávající plastové okno v kuchyni – doplněné o síť proti hmyzu	1NP
02	5200/1750	<ul style="list-style-type: none"> - pásové okno, dřevěné - zasklení izolačním dvojsklem 	2NP
			
03	2520/1750	<ul style="list-style-type: none"> - okenní sestava, fixní část okna z protipožárního skla - dřevěné - zasklení izolačním dvojsklem 	2NP
			
04A	600/935	okno fixní, protipožární zasklení	3NP
04B	600/935	okno otevíravé, výklopné	3NP
05	4025/935	<ul style="list-style-type: none"> - pásové okno, dřevěné - zasklení izolačním dvojsklem 	3NP
			
06	5310/935	<ul style="list-style-type: none"> - pásové okno, dřevěné - zasklení izolačním dvojsklem 	3NP
			

POLOŽKA	ROZMĚRY (š./v.)	POPIS	PODLAŽÍ
07	13330/2355	<ul style="list-style-type: none"> - okenní sestava s dveřmi na servisní terasu, světlý otvor dveří 1000/2355 mm - materiál hliník - skrytý rám - bezrámové napojení skel 	4NP
08	∅ 1630mm	- kruhový světlík na střeše	2NP, 3.NP
09	2980/2355	<ul style="list-style-type: none"> - fixní okno se skrytým rámem a protipožárním sklem - materiál hliník - skrytý rám - bezrámové napojení skel 	4NP
010	7915/2580	<ul style="list-style-type: none"> - okenní sestava s dveřmi na servisní terasu, světlý otvor dveří 1000/2355 mm - materiál hliník - skrytý rám - bezrámové napojení skel 	1NP
011	1575/2400	<ul style="list-style-type: none"> - francouzské okno do zahrady - křídla otevíravá dovnitř - materiál modřínové dřevo - zasklení izolačním dvojsklem s minimální tloušťkou 	1NP

POLOŽKA	ROZMĚRY (š./v.)	POPIS	PODLAŽÍ
012	1500/1855	<p>špaletové okno trojkřídlové – kopie stávajícího okna se sníženým parapetem křídla otevíravá dovnitř hloubka špalety 270 mm materiál modřínové dřevo zasklení vnitřních křídel izolačním dvojsklem s minimální tloušťkou, zasklení vnějších křídel jednocuhým sklem 4 mm</p>	2NP
013	1500/1855	<ul style="list-style-type: none"> - francouzské okno na střešní terasu - křídla otevíravá dovnitř - materiál modřínové dřevo - zasklení izolačním dvojsklem s minimální tloušťkou 	2NP
014	1280/2305	<p>repase stávajících oken</p>	3NP

POLOŽKA	ROZMĚRY (š./v.)	POPIS	PODLAŽÍ
015	X/X	repase stávajících oken 	3NP
016	1200/1515	<ul style="list-style-type: none"> - okno dvojkřídlové s nadsvětítky – tvarově podobné špaletovým oknům 016 - křídla otevíravá dovnitř - materiál modřínové dřevo - zasklení izolačním dvojsklem s minimální tloušťkou 	4NP
017	1700/1500	<ul style="list-style-type: none"> - okno trojkřídlové – tvarově podobné špaletovým oknům 012 - křídla otevíravá dovnitř - materiál modřínové dřevo - zasklení izolačním dvojsklem s minimální tloušťkou 	4NP

POLOŽKA	ROZMĚRY (š./v.)	POPIS	PODLAŽÍ
018	1395/610	repase stávajícího okna 	4NP
019	575/1400	LUFERY – stávající	–
020	630/1655	– výměna stávajícího okna, jednokřídlé, dřevěné, zasklení izolačním dvojsklem	1NP
021	1185/1470	okno dvojkřídlé s nadsvětílkou – tvarově podobné špaletovým oknům 016 křídla otevíravá dovnitř materiál modřínové dřevo zasklení izolačním dvojsklem s minimální tloušťkou	4NP
022	1025/1500	– okenní sestava – materiál dřevo – zasklení izolačním dvojsklem	2NP 3NP
023	610/1640	LUFERY – stávající	2NP
024	1740/2400	– francouzské okno s levým křídlem vedoucím do nůc – křídla otevíravá dovnitř – materiál modřínové dřevo – zasklení izolačním dvojsklem s minimální tloušťkou	2NP